

| 検査項目 | | オススメ | | | | 女医・女性技師対応 |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 日帰り人間ドック | 人間ドック 男性向け腫瘍マーカーセット | 人間ドック 女性向け腫瘍マーカーセット | 人間ドック 充実版検査セット | レディースドック |
| コース料金 (税込) ▶ | | 42,900円 ◆1,000円分◆ レストランお食事券付き | 47,800円 ◆1,000円分◆ レストランお食事券付き | 49,800円 ◆1,000円分◆ レストランお食事券付き | 69,000円 ◆1,000円分◆ レストランお食事券付き | 53,400円 ◆1,000円分◆ レストランお食事券付き |
| 診察 | 問診・診察 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 保健 | 保健指導 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 計測 | 身長、体重、血圧、BMI | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 視力・聴力 (1000Hz・4000Hz) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 生理 | 眼底 (両眼) | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 眼圧 (両眼) | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 頸動脈エコー | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 腹部エコー | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 肺機能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 心電図 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 骨密度 | ○ (女性) | | | ○ (女性) | ● |
| 画像診断 | 胸部X線(2方向) | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 胃部X線検査 (胃バリウム) | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 頭部MRI & MRA | | | | ● | |
| 内視鏡 | 胃内視鏡 (胃部X線の代り) | オプション+5,500円 | オプション+5,500円 | オプション+5,500円 | オプション+5,500円 | オプション+5,500円 |
| 胃がんリスク | 胃ABC検査 (ピロリ菌/ペプシノゲン) | | | | | |
| 婦人科 | マンモグラフィ | | | | | ● |
| | 乳腺エコー | | | | | ● |
| | 子宮頸部細胞診 | | | | | ● |
| | 子宮エコー | | | | | ● |
| 肝機能 | TP(総蛋白)・アルブミン | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A/G比 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 総ビリルビン・ALP | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GOT・GPT | ● | ● | ● | ● | ● |
| | γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● |
| | LDH | ● | ● | ● | ● | ● |
| | LAP | ● | ● | ● | ● | ● |
| ChE | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電解質 | Na、K、Cl、Ca、P | ● | ● | ● | ● | ● |
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● |
| | HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● |
| | LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | nonHDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● |
| 貧血 | 血清鉄 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腎機能 | 尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● |
| | eGFR | ● | ● | ● | ● | ● |
| 痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 糖 | 血糖 (空腹時) | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 75gブドウ糖負荷 | | | | | |
| | ヘモグロビンA1C | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血液 | 赤血球、白血球、血色素 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● |
| | MCV、MCH、MCHC | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 血小板 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 血液像 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 血液型 (ABO・RH) 初回のみ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | アミノ・インデックス | | | | | |
| 感染症 | CRP | ● | ● | ● | ● | ● |
| | RF (リウマチ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 梅毒検査 (RPR、TPHA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 肝炎 (HBs抗原、HCV抗体) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 甲状腺 | TSH | | | | | |
| 腫瘍マーカー | PSA (前立腺がん) | ○ (男性) | ● | | ○ (男性) | |
| | CEA (胃・大腸・肺がんなど) | | ● | ● | | |
| | AFP (肝がんなど) | | ● | ● | | |
| | CA19-9 (膵がん、胆道がんなど) | | ● | ● | | |
| | CYFRA (肺がんなど) | | ● | ● | | |
| | CA125 (卵巣がんなど) | | ● | ● | | |
| CA15-3 (乳がんなど) | | ● | ● | | | |
| 尿 | 糖・蛋白・潜血 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 比重、PH | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 沈渣 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 便 | 潜血 (2回法) | ● | ● | ● | ● | ● |

人間ドック等検査項目と基本料金表②

| | | バリウムが苦手な方 | | 午後から受診限定 | ご夫婦にオススメ | |
|----------------|-----------------------|-----------|-------------------------|-------------------|---|--------------|
| 検査項目 | | 胃ABCドック | 胃ABCドック アミノインデックスセット | 午後ドック (胃ABC検査) | ペア人間ドック | 生活習慣病健診 |
| コース料金 (税込) ▶ | | 34,800円 | 54,800円 | 24,800円 | 69,800円 (2名分) ◆2,000円分◆ レストランお食事券付き | 24,200円 |
| 診察 | 問診・診察 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 保健 | 保健指導 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 計測 | 身長、体重、血圧、BMI | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 視力・聴力 (1000Hz・4000Hz) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 生理 | 眼底 (両眼) | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 眼圧 (両眼) | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 頸動脈エコー | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 腹部エコー | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 肺機能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 心電図 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 骨密度 | ○ (女性) | ○ (女性) | | ○ (女性) | |
| 画像診断 | 胸部X線 (2方向) | ● | ● | ● | ● | ● (1方向) |
| | 胃部X線検査 (胃バリウム) | | | | ● | ● |
| | 頭部MRI & MRA | | | | | |
| 内視鏡 | 胃内視鏡 (胃部X線の代り) | | | | オプション+5,500円 | オプション+5,500円 |
| 胃がんリスク | 胃ABC検査 (ピロリ菌/ペプシノゲン) | ● | ● | ● | | |
| 婦人科 | マンモグラフィ | | | | | |
| | 乳腺エコー | | | | | |
| | 子宮頸部細胞診 | | | | | |
| | 子宮エコー | | | | | |
| 肝機能 | TP (総蛋白) ・アルブミン | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A/G比 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 総ビリルビン・ALP | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GOT・GPT | ● | ● | ● | ● | ● |
| | γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● |
| | LDH | ● | ● | ● | ● | ● |
| | LAP | ● | ● | ● | ● | ● |
| ChE | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電解質 | Na、K、Cl、Ca、P | ● | ● | ● | ● | ● |
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● |
| | HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● |
| | LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | nonHDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● |
| 貧血 | 血清鉄 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腎機能 | 尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● |
| | eGFR | ● | ● | ● | ● | ● |
| 痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 糖 | 血糖 (空腹時) | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 75gブドウ糖負荷 | | | | | |
| | ヘモグロビンA1C | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血液 | 赤血球、白血球、血色素 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● |
| | MCV、MCH、MCHC | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 血小板 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 血液像 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 血液型 (ABO・RH) 初回のみ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | アミノ・インデックス | | ● | | | |
| 感染症 | CRP | ● | ● | ● | ● | ● |
| | RF (リウマチ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 梅毒検査 (RPR、TPHA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 肝炎 (HBs抗原、HCV抗体) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 甲状腺 | TSH | | | | | |
| 腫瘍マーカー | PSA (前立腺がん) | ○ (男性) | ○ (男性) | | ○ (男性) | |
| | CEA (胃・大腸・肺がんなど) | | | | | |
| | AFP (肝がんなど) | | | | | |
| | CA19-9 (膵がん、胆道がんなど) | | | | | |
| | CYFRA (肺がんなど) | | | | | |
| | CA125 (卵巣がんなど) | | | | | |
| CA15-3 (乳がんなど) | | | | | | |
| 尿 | 糖・蛋白・潜血 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 比重、PH | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 沈渣 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 便 | 潜血 (2回法) | ● | ● | ● | ● | ● |

金沢さくら医院 人間ドック等検査項目と基本料金表③

女医・女性技師対応

| 検査項目 | | 雇入れ時健診 | 定期健診 | 婦人科検診セット |
|------------|----------------------|----------|----------|----------|
| コース料金(税込)▶ | | 11,000円 | 11,000円 | 16,800円 |
| 診察 | 問診・診察 | ● | ● | |
| 保健 | 保健指導 | | | |
| 計測 | 身長、体重、血圧、BMI | ● | ● | |
| | 腹囲 | ● | ● | |
| | 視力・聴力(1000Hz・4000Hz) | ● | ● | |
| 生理 | 眼底(両眼) | | | |
| | 眼圧(両眼) | | | |
| | 頸動脈エコー | | | |
| | 腹部エコー | | | |
| | 肺機能 | | | |
| | 心電図 | ● | ● | |
| | 骨密度 | | | ● |
| 画像診断 | 胸部X線(2方向) | ●(1方向) | ●(1方向) | |
| | 胃部X線検査(胃バリウム) | | | |
| | 頭部MRI&MRA | | | |
| 内視鏡 | 胃内視鏡(胃部X線の代り) | | | |
| 胃がんリスク | 胃ABC検査(ピロリ菌/ペプシノゲン) | | | |
| 婦人科 | マンモグラフィ | | | ● |
| | 乳腺エコー | | | ● |
| | 子宮頸部細胞診 | | | ● |
| | 子宮エコー | | | |
| 肝機能 | TP(総蛋白)・アルブミン | | | |
| | A/G比 | | | |
| | 総ビリルビン・ALP | | | |
| | GOT・GPT | ● | ● | |
| | γ-GTP | ● | ● | |
| | LDH | | | |
| | LAP | | | |
| ChE | | | | |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | | | |
| 電解質 | Na、K、Cl、Ca、P | | | |
| 脂質 | 総コレステロール | | | |
| | HDLコレステロール | ● | ● | |
| | LDLコレステロール | ● | ● | |
| | 中性脂肪 | ● | ● | |
| | nonHDLコレステロール | | | |
| 貧血 | 血清鉄 | | | |
| 腎機能 | 尿素窒素 | | | |
| | クレアチニン | | | |
| | eGFR | | | |
| 痛風 | 尿酸 | | | |
| 糖 | 血糖(空腹時) | ● | ● | |
| | 75gブドウ糖負荷 | | | |
| | ヘモグロビンA1C | | | |
| 血液 | 赤血球、白血球、血色素 | ●(白血球なし) | ●(白血球なし) | |
| | ヘマトクリット | | | |
| | MCV、MCH、MCHC | | | |
| | 血小板 | | | |
| | 血液像 | | | |
| | 血液型(ABO・RH)初回のみ | | | |
| 感染症 | アミノ・インデックス | | | |
| | CRP | | | |
| | RF(リウマチ) | | | |
| | 梅毒検査(RPR、TPHA) | | | |
| 甲状腺 | 肝炎(HBs抗原、HCV抗体) | | | |
| | TSH | | | |
| 腫瘍マーカー | PSA(前立腺がん) | | | |
| | CEA(胃・大腸・肺がんなど) | | | |
| | AFP(肝がんなど) | | | |
| | CA19-9(膵がん、胆道がんなど) | | | |
| | CYFRA(肺がんなど) | | | |
| | CA125(卵巣がんなど) | | | |
| | CA15-3(乳がんなど) | | | |
| 尿 | 糖・蛋白・潜血 | ●(潜血なし) | ●(潜血なし) | |
| | ウロビリノーゲン | | | |
| | 比重、PH | | | |
| | 沈渣 | | | |
| 便 | 潜血(2回法) | | | |

| | オプション検査項目 | 料金(税込) | 備考 |
|---------|------------------------|---|--|
| 婦人科 | マンモグラフィ | 5,500円 | 乳がんの早期診断に有用 |
| | 乳腺エコー | 5,500円 | 乳がんの早期診断に有用 |
| | 子宮頸部細胞診 | 5,500円 | 子宮頸がんの検査 子宮頸部の表面から細胞を採取(内診込み) |
| | 子宮エコー | 2,200円 | 子宮・卵巣・卵管を経膈超音波で検査 |
| | HPV-DNA定性ハイリスク型 | 4,400円 | がんとの関わりが高いハイリスク型HPVを検出 子宮頸がん検診と併用 |
| 肺検査 | 喀痰病理検査 | 3,300円 | 肺がんの早期診断に有用 |
| | 胸部CT | 16,000円 | X線CT装置で胸部を検査 |
| 脳検査 | 頭部MRI&MRA | 27,500円 | 脳梗塞やくも膜下出血などの脳病気の発見に有用 |
| | 頭部MRI&MRA&頸動脈エコー | 30,000円 | 動脈硬化が起こりやすい首の頸動脈を超音波で検査 |
| 血液検査 | 甲状腺ホルモン検査(TSH/FT3/FT4) | 5,500円 | 甲状腺機能亢進症や、亜急性甲状腺炎などの甲状腺機能の検査 |
| | NT-proBNP | 2,200円 | 心不全の早期発見に有用 |
| | HBs抗原 | 1,100円 | B型肝炎ウイルスに感染しているかを測定 |
| | HBs抗体 | 1,100円 | B型肝炎ウイルスに感染しているかを測定 |
| | HCV抗体 | 2,200円 | C型肝炎ウイルスに感染しているかを測定 |
| | ペプシノゲン検査 | 2,750円 | 胃粘膜の萎縮の程度を推測する胃がんリスク検査 |
| | ピロリ抗原抗体検査 | 2,200円 | 胃がん発症の主な原因となるピロリ菌の有無の検査 |
| | 胃ABC検査 | 4,400円 | 胃がんリスク検査(ピロリ菌/ペプシノゲン) |
| | アミノインデックス男性 | 26,400円 | 49歳以下8種(胃・肺・大腸・膵臓・前立腺・脳心疾患リスク、糖尿病リスク、アミノ酸レベル) 50歳以上9種(胃・肺・大腸・膵臓・前立腺・脳心疾患リスク、糖尿病リスク、アミノ酸レベル、認知機能低下) |
| | アミノインデックス女性 | 26,400円 | 49歳以下9種(胃・肺・大腸・膵臓・乳・子宮・卵巣、脳心疾患リスク、糖尿病リスク、アミノ酸レベル) 50歳以上10種(胃・肺・大腸・膵臓・乳・子宮・卵巣、脳心疾患リスク、糖尿病リスク、アミノ酸レベル、認知機能低下) |
| | アレルギー検査 MAST48mix | 13,200円 | ミックスアレルギーを含む植物アレルギー24種類、花粉アレルギー13種類、その他11種類の合計48種類のアレルギー特異的IgEを測定 |
| | 新型コロナウイルス抗体検査 | 5,000円 | 過去に無症状の新型コロナウイルスにかかっていたかどうか確認したい方やワクチン接種後に抗体が出来ているか確認したい方にオススメ |
| | ロックス・インデックス | 13,200円 | 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを予測する検査 |
| 腫瘍マーカー | PSA | 2,200円 | 前立腺がん(男性のみ) |
| | CEA | 2,200円 | 消化器系がん |
| | AFP | 2,200円 | 肝臓がん |
| | CA19-9 | 2,200円 | 膵臓がん |
| | CYFRA | 2,200円 | シフラ・肺がん |
| | CA125 | 2,200円 | 卵巣がん(女性のみ) |
| | CA15-3 | 2,200円 | 乳がん(女性のみ) |
| | 4種セット | 6,600円 | CEA/AFP/CA19-9/CYFRAの検査セット |
| | 男性5種セット | 8,250円 | PSA/CEA/AFP/CA19-9/CYFRAの男性向け検査セット |
| 女性6種セット | 9,900円 | CEA/AFP/CA19-9/CYFRA/CA125/CA15-3の女性向け検査セット | |
| 超音波検査 | 腹部エコー | 5,500円 | お腹に超音波を当て腹部臓器の状態を調べる検査 |
| | 頸動脈エコー | 5,500円 | 首に超音波を当て頸動脈の動脈硬化を調べる検査 |
| | 甲状腺エコー | 5,500円 | 喉に超音波を当て甲状腺にしこりや腫瘍、腫れがないかを調べる検査 |
| | 甲状腺セット | 11,000円 | 採血によるホルモン検査と超音波検査をセットにした検査 |
| 他 | 骨密度検査(超音波) | 2,200円 | 骨粗しょう症検査 女性にオススメ |
| | 血圧脈波検査 | 3,000円 | 動脈硬化の進行度を推測する検査 |
| | 腸内フローラ | 16,500円 | 検査キットにより腸内に生息している細菌をDNAレベルで調べる検査 |
| | 線虫がん検査(N-NOSE) | 14,800円 | 嗅覚の優れた「線虫」という生物を活用し、がんを判定する検査 |

特殊健診(塵肺・鉛・電離放射線・他)、有機溶剤健康診断、特殊化学物質健康診断も取り扱っております。詳細案内や金額等についてはお気軽にお問い合わせください。