


この度は、金沢さくら医院をご予約いただきありがとうございました。

4・5・8・1月はスムーズに受診が可能！



4月・5月・8月・1月は他の月に比べ、予約も取りやすく、混雑も避けられるため、人間ドックをスムーズに受診することが可能です。
また、午後開始の人間ドックは、比較的予約が取りやすくなっております。
年度が変わり、新たな門出を迎える時期、夏の長期休暇のタイミングで、ご自身の健康を今一度見直してみませんか？

健康診断・人間ドック

診療時間	月	火	水	木	金	土	日	祝
8:30-12:00	●	●	●	●	●	●	—	—
13:00-17:00	●	●	●	●	●	—	—	—

月曜～金曜 / 8:30～17:00 土曜 / 8:30～12:00
休診日/日曜・祝日 ※当建物エレベーターは7:45より稼働



健診ダイヤル 045-786-0915

※電話対応は17:00が最終受付です。



健診・人間ドック
HPはこちら

完全
予約制

健診項目

定期健診／特定健診／生活習慣病予防健診（協会けんぽ）／人間ドック／レディースドック／雇入れ時健診／婦人科検診／乳がん検診／
横浜市がん検診（胃がん・大腸がん・肺がん・前立腺がん・乳がん・子宮がん・肝炎）／企業健診／特殊健診

婦人科外来

診療時間	月	火	水	木	金	土	日	祝
9:00-11:00	●	●	●	●	●	—	—	—
14:00-16:30	●	—	●	●	●	—	—	—

最終受付は診療時間の30分前になります。

月曜～金曜 / 9:00～11:00
月・水・木・金曜/14:00～16:30 ※最終受付16:00

診療項目

婦人科(生理不順・更年期障害・不正出血・
子宮体がん検診・ピル処方他)



外来ダイヤル 045-342-7663

HPVワクチン接種ご希望で16時半以降の来院に
なりそうの方はお電話でご相談ください。



婦人科
HPはこちら

完全
予約制

歯科のご案内

VICSビル 2Fが歯科となっております。



歯科
HPはこちら

診療時間	月	火	水	木	金	土	日/祝
8:30-12:00	●	●	—	●	●	●	—
13:00-17:30	●	●	—	●	●	●	—

045-367-9025

診療科目 歯科・小児歯科・歯科口腔外科



定期検診



インプラント
1本あたり 38.5万円程度



小児歯科
キッズルームあり



虫歯治療

オプション検査 のご案内

一人ひとり、抱える悩みが違うから


あなただけの検診メニュー



頭部MRI/MRA

脳の病気は、突然起こるものではなく、何らかの原因や要因が重なって起こります。脳ドックを受けることで、脳の異常を早期に発見し、改善につながる可能性があります。脳の病気の発症リスクは、年齢とともに高まります。また、高血圧や糖尿病、高脂血症などの生活習慣病にかかる人も、歳を重ねるにつれ増える傾向にあります。


2022年(令和4年)の厚生労働省のデータによると、脳卒中を含む脳血管疾患の死亡数は107,481人で、10万人当たりの死亡率は88.1人です。死亡総数に占める割合は6.9%となっており、国内の死因としては4番目に多い病気です。病気ごとの死亡数と死亡率は、以下のとおりです。



1つでも当てはまる方は検査をおすすめします！

- 40歳以上で脳ドックを受けたことがない方
- 高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を指摘されている方
- 家族や血縁者に脳卒中を患った人がいる
- 飲酒や喫煙の習慣がある方
- 仕事や生活で強いストレスを感じている方

脳梗塞




脳の血管が詰まる

脳出血



脳の血管が破れる

くも膜下出血



動脈瘤が破裂する

事前予約必須

01


脳検査 (済生会若草病院または金沢病院で検査)



30,000円(税込)

※脳検査と頸動脈超音波を同時受診の場合の料金は35,000円(税込)となります。

所要時間60分



MRI

磁石による強い磁場と電波を利用して脳の断面画像を撮影する検査。脳梗塞・脳出血・脳腫瘍・脳萎縮などを発見する事ができます。

MRA

脳血管の流れを画像化する検査。造影剤は使用せず、苦痛や副作用なく受診できます。脳動脈瘤・脳動脈狭窄・脳血管奇形などが発見できます。

※検査装置はトンネルのような形で、横になって静かに過ごして頂きます。検査の特性上強い磁気が発生しますが、通常人体への影響はありません。事前の郵送物で諸注意をお送りしますのでよく読んでご受診ください。



各部位の当てはまるものに☑してください。
がんや病気を早期発見するため、1つでも当てはまるものが
ある方は該当のオプション検査をおすすめします。

肺

の検査

胸部CT検査
喀痰細胞診検査
CYFRA(腫瘍マーカー)
CEA(腫瘍マーカー)

- ☐ 現在タバコを吸っている
- ☐ 過去にタバコを吸っていた
- ☐ 血縁者に肺がんを患った人がいる

甲

状腺の検査

甲状腺エコー・甲状腺ホルモン

- ☐ 20歳以上の女性
- ☐ 血縁者に甲状腺疾患を患った人がいる
- ☐ コレステロールが高い

乳

房の検査 女性対象

マンモグラフィ
乳腺エコー
CA15-3(腫瘍マーカー)

- ☐ 血縁者に乳がんを患った人がいる
- ☐ 乳房の病気になったことがある(乳腺炎など)
- ☐ 初潮が早い(12歳未満)
- ☐ 出産経験がない、もしくは初産が30歳以降の方

消

化器系の検査

CEA(腫瘍マーカー)
AFP(腫瘍マーカー)
CA19-9(腫瘍マーカー)
便潜血検査・腸内フローラ
腹部エコー検査

大腸の検査 便潜血・腸内フローラ

- ☐ おなかの調子が不安
- ☐ 血縁者に大腸がんを患った人がいる
- ☐ 40歳以上の男女
- ☐ 腸活を考えている

臓器(腹部)の検査 腹部エコー検査

- ☐ 高血圧・脂質代謝異常・糖代謝異常など
生活習慣病が気になる、または指摘を受けている
- ☐ 40歳以上の男女
- ☐ 消化器系のがんが気になる

腫瘍マーカー	調べる部位
CEA	大腸・胃
AFP	肝臓
CA19-9	膵臓・大腸 胆のう・胆管・卵巣

脳

の検査

頭部MRI/MRA

- ☐ 現在タバコを吸っている
- ☐ 過去にタバコを吸っていた
- ☐ 生活習慣病を指摘されている
(高血圧・脂質代謝異常・糖代謝異常など)
- ☐ 血縁者に脳血管疾患を患った人がいる
- ☐ 40歳以上で脳ドックを受けたことがない

動

脈硬化の検査

血圧脈波・頸動脈エコー
眼底・ロックスインデックス

- ☐ 現在タバコを吸っている
- ☐ 過去にタバコを吸っていた
- ☐ 生活習慣病を指摘されている
(高血圧・脂質代謝異常・糖代謝異常など)

心

臓の検査

NT-ProBNP検査

- ☐ 血縁者に心疾患を患った人がいる
- ☐ 生活習慣病を指摘されている
(高血圧・脂質代謝異常・糖代謝異常など)

胃

の検査

胃内視鏡検査・ピロリ菌抗体検査
胃部X線検査(バリウム)
ペプシノゲン検査
胃ABC検査・CEA(腫瘍マーカー)
CA19-9(腫瘍マーカー)

- ☐ 過去にバリウム検査で所見が見つかったことがある
- ☐ 今まで一度もピロリ菌感染検査をしたことがない

前

立腺の検査 男性対象

PSA(腫瘍マーカー)

- ☐ 50歳以上の男性
- ☐ 頻尿・残尿感が気になる
- ☐ 血縁者に前立腺がんを患った人がいる

子

宮・卵巣の検査 女性対象

子宮頸部細胞診・経膈エコー
CA125(腫瘍マーカー)
CA15-3(腫瘍マーカー)
HPV-DNA定性ハイリスク型

- ☐ 20歳以上の女性
- ☐ 血縁者に子宮がん卵巣がんを患った人がいる

骨

粗しょう症の検査

骨密度測定


- ☐ 60歳以上の男女
- ☐ 閉経後の女性
- ☐ カルシウム不足
- ☐ 痩せ気味の方

動脈硬化

加齢 高血圧 糖尿病 喫煙 飲酒 脂質異常症

注!

動脈硬化が進むと**脳梗塞**や**心筋梗塞**を発症します。
4人に1人が動脈硬化を一因とする疾患で亡くなっています。



自覚症状がなく早期発見は難しい!

このような方は意識しましょう

- ☐ 肥満気味である
- ☐ 脂っこい食事や塩辛いものをよく食べる
- ☐ 高血圧・脂質異常症・糖尿病などの持病がある
- ☐ 喫煙歴がある
- ☐ 定期的な運動を行っていない

動脈硬化を予防するためには、何より生活習慣を改善することが大切です
まずは健診と併せて**血管の状態を把握**しましょう!

01 血圧脈波

当日追加可能 3,000円(税込)

所要時間10分

血管を流れる血液の脈動の速さや四肢の血圧を測り、**血管の硬さの程度と詰まり具合を知ることができる検査**。
ベッドに仰向けに寝て、左右上腕部と足首にベルトをつけ四肢の血圧を同時に測定します。※別紙結果

02 眼底検査

1,540円(両眼・税込)

所要時間5分

人間の体の中で唯一外から直接血管を観察でき、**眼病のみならず動脈硬化の程度や高血圧・糖尿病による血管病変を知ることが出来ます**。内科的疾患の早期発見・早期治療につながる検査です。
当院では、眼底のカメラ撮影を行います。特定健診を受診の方は専用のオプションセットでご案内します。

03 頸動脈超音波

5,500円(税込)

所要時間10分

首の両側に超音波をあて、**動脈血管内にプラーク(隆起性病変)がないか、血管の壁が厚くなっていないかを調べる検査**。全身の動脈硬化の進行状況を推測できます。ベッドに仰向けに寝て行います。

04 ロックスインデックス(LOX-index) 検査の詳細は4ページへ

13,200円(税込)

採血のみ

脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを評価できる唯一の方法。
酸化変性LDL(超悪玉)コレステロールと、その荷い手(sLOX-1)が血管内にどの位蓄積されているのかを確認し、**動脈硬化の進行から将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症を予測できる血液検査**。結果は4段階の発症リスクで評価します。リスクを早期に察知する事で、生活習慣病の改善や二次検査・精密検査の対応が可能です。

ロックスインデックスでリスクが高かった場合…


- ▶ 頸動脈超音波へ
- ▶ P.2 頭部MRI/MRAへ

検査の詳細はこちら ▶ <https://www.premedica.co.jp/lox-lp/option/>

脳梗塞 発症との関係



心筋梗塞 発症との関係



スマホからみる



脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査

LOX-index®

ロックス・インデックス

動脈硬化

ロックス・インデックス

脳梗塞・心筋梗塞の予防に

脳血管疾患・心疾患の年間死亡者数はがんと同水準。
「4人に1人」が動脈硬化を一因とする疾患で亡くなっています。
LOX-index®は動脈硬化の進行から将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症までを予測できる血液検査です。
検査結果は低・中・中高・高リスクの4段階で評価され、結果に関する解説冊子もついてきます。

脳梗塞

寝たきりの原因にもなる疾患
3人に1人が死亡か後遺症に




心筋梗塞

突然死の危険のある疾患
年間「約15万人」が発症



この検査の特徴

Point 1



採血のみで簡単な検査

Point 2



健診当日に受診もOK

Point 3



動脈硬化の原因物質から
将来の発症リスクを予測

LOX-index®は血液中の酸化した超悪玉コレステロール〔酸化変性LDL〕と、それを血管の壁に取り込んで動脈硬化を進ませる〔LOX-1〕というタンパク質を測定し、日本人約2,500名を平均11年間追跡した疫学研究に基づき、あなたの検査結果と類似した検査母集団における、統計的な脳梗塞・心筋梗塞リスクを指標化する血液検査です。



<検査結果サンプル(解説資料付き)>



生活習慣改善のための
アドバイス冊子付き



発症リスクのレベルを
分かりやすくグラフで記載

よくある質問

- Q. どれくらいの頻度で検査を受検したいですか?
A.健康診断や人間ドックと同じく1年ごとの受検をお勧めしております。他の検査結果も考慮した上でご対応ください。
- Q. LOX-index®の値が高リスク群でした。今後どういった検査を受けたいですか?
A.中高・高リスク群の方には頸動脈エコー等の機器検査をお勧めします。すでに動脈硬化が進行している可能性が高いため、血管の硬さや詰まりを調べる検査を受け、状態を確認しましょう。
- Q. その他受検にあたっての制限はありますか?
A.下記に該当される方は検査数値が高く出る傾向がございます。可能な限り平常時での検査をお勧めいたします。
・妊娠中、または、出産後3ヶ月以内の女性の方
・抜歯直後の方
・感染症等により高熱が出ている方
・関節リウマチの方

肺がん

日本で2番目に多いがんで最も死亡率が高い


タバコを吸う人も吸わない人も要注意
早期発見・早期治療があなたの命をまもります

肺がんは早期ではほぼ無症状なので発見が非常に困難で、検査をして初めて気付く事が多く、また発見された時点でかなり進行していることが多い病気です。ご高齢の方であっても進行が遅いことはなく、タバコを吸わない人も男女問わずに起こります。

肺がんは、**無症状の時に早期発見し治療を開始すれば、約8割が治る**ようになりました。
早期発見の為に定期的な検査が非常に重要です！

肺がんとは

気管・気管支・肺胞の一部ががん化したもの




かかりやすい人

- 喫煙者であり、喫煙量・喫煙歴が長い
- 周囲に喫煙者がいて、ほぼ毎日タバコの煙にさらされる
- 野菜・果物をほとんど食べない
- 有害物質を取り扱う仕事をしている
- 大気汚染のはげしい地域に住んでいる

ほぼ初期症状なし

だから
定期検診！



おすすめ検査

01 胸部CT

横浜なみきりハビリテーション病院
または金沢病院で検査

所要時間 約60分



胸部をレントゲンで輪切りにして、肺や心臓血管を見る検査です。胸部レントゲン検査だけでは判断の難しい早期の小さながんや内臓奥に隠れている小さな病変を発見し、早期治療に役立ちます。

※外部委託機関での検査のため、事前予約が必要です。

16,000円(税込)

おすすめ検査

02 喀痰細胞診検査

自宅採取していただきます。

痰の中の細胞を顕微鏡で観察して、がん細胞の有無を調べる検査です。3日間にわたって1日1回、痰を採取。(各8時間以上間隔をあけて採取)

3,300円(税込)

03 CYFRA(腫瘍マーカー)

採血のみ

04 CEA(腫瘍マーカー)

詳しくは14ページへ

甲状腺検査


- だるい
- むくみ
- 手足の震え
- 多汗
- 動悸がする
- 動作の遅れイライラ
- 疲れやすい
- 首の腫れ
- 皮膚の乾燥

甲状腺の病気は、うつ病、自律神経失調症、更年期障害、認知症などと症状が似ているため、間違われやすく見落とされやすい疾患です。甲状腺の病気は、早期発見・早期治療を行うことが大切です。

甲状腺とは？

甲状腺は喉仏の下にある蝶が羽を広げたような形をしている臓器です。主に甲状腺ホルモンの分泌を行っており、全身の組織・臓器に作用し、熱産生を高め、代謝を亢進させるなど、「新陳代謝」の調節を行っています。

甲状腺ホルモンは、出過ぎても出なさ過ぎても体に異常をもたらします。



主な甲状腺の病気

- バセドウ病
- 甲状腺機能低下症
- 甲状腺がん


どのような人がかかりやすいの？

甲状腺に関する病気は、20歳以上の女性に多くみられます。女性の20人に1人が何らかの症状を持っていると言われています。

男性はかからないの？

女性の方がかかりやすいですが、男性でもみられる病気です。また、甲状腺がんについてはあまり男女差はありません。

年齢階級別罹患率【甲状腺 2020 年】



元データ：全国がん登録罹患データ

01 甲状腺超音波検査

所要時間約10分 5,500円(税込)


喉の部分にある甲状腺に超音波をあてて、甲状腺の大きさ、腫瘍の有無や位置、大きさ、リンパ節の腫れなどを調べる検査です。痛みなどを伴うことなく検査を受けていただけます。

【検査で見つかる病気】

- 甲状腺がん
- 甲状腺腫
- バセドウ病
- 甲状腺機能低下症など

【受診をおすすめする方】

- 首の腫れが気になる
- 首が腫れていると言われたことがある方



02 甲状腺ホルモン検査 (TSH/FT3/FT4)

当日追加可能 5,500円(税込)

甲状腺ホルモンの量を測定し、甲状腺の働きや異常の有無を調べる検査です。


【検査で見つかる病気】

- バセドウ病(甲状腺機能亢進症)
- 橋本病(甲状腺機能低下症)など

【受診をおすすめする方】

- ご家族(血縁関係)に甲状腺疾患をお持ちの人がいる方
- 首の腫れが気になる、首が腫れていると言われたことがある方
- 動悸や手の震えがある、汗をかきやすい方
- だるい、疲れやすい、むくみがある方、コレステロールが高い方


採血のみ




03 甲状腺セット

セットだとお得！ 10,000円(税込)

甲状腺エコーと甲状腺ホルモン検査を併せて行う検査です。病態の診断を正確に行うために、セットで受診されることをおすすめしています。



出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)



出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

このような方は年に1回「胃がん」検診を受けましょう！

- 飲酒量が多い方
- 喫煙している方
- ストレスを感じている方
- 脂っこいものや塩辛いものをよく食べる方
- 腹部に痛み・不快感のある方（ピロリ菌感染疑い）
- 胃がんになったご家族がいらっしゃる方

01 胃X線(バリウム)検査

所要時間
約10~15分

単独・自費：13,200円(税込)

※健保補助がある場合は補助額に応じて金額がお安くなります

造影剤とレントゲンを用いて上部消化管（食道・胃・十二指腸）の内部を撮影する検査です。バリウムの流れや食道・胃の動きをリアルタイムで確認することができます。胃全体の形状（変形）や大きくなった進行がん、病変の大きさ、位置関係などが把握できる検査です。

02 胃内視鏡（胃カメラ）検査

所要時間
約20分

バリウム検査からの変更
6,600円(税込)（単独・自費19,800円(税込)）

※健保との契約内容により料金が変わる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

内視鏡を鼻もしくは口から挿入し、上部消化管（食道・胃・十二指腸）を直接観察します。胃の粘膜や内壁を直接確認できるため、病変の早期発見が可能です。医師が必要と判断した場合は、組織の一部を採取して詳しく調べる※こともできるので、バリウム検査よりも診断性に優れ、より検査の有用性が高いことが確認されています。また同時に、胃炎・胃潰瘍・胃がんの原因となるピロリ菌感染の有無も調べることができます。

胃カメラってどうやって検査するの？

検査の流れ

- STEP 1 鼻の通りをよくするスプレーをかけます。
- STEP 2 胃の中をきれいにする消泡剤を飲みます。
- STEP 3 鼻に液状の麻酔薬を投入します。
- STEP 4 通りの良い方の鼻にゆっくりと内視鏡を挿入し、胃の中を観察します。
- STEP 5 検査終了です。撮影した画面を見ながら検査結果を聞きます。



ポイント 金沢さくら医院の胃カメラ検査が選ばれるポイント②つ！

① 鼻から管を通す「経鼻内視鏡」

鼻からの場合は挿入管が細いので反射（吐き気）が起きにくく、楽に検査できます。

② 局所（部分）麻酔

部分的に麻酔をかけることで、意識がある状態での実施となるため、ご自身の胃の中をモニターで直接確認することができます。

採血のみで簡単！気軽に胃がん検査！

当日追加可能

03 胃ABC検査(胃がんリスク検査)

5,500円(税込)

ABC検査とは、血液検査で出来る胃がんリスク検査です。胃・十二指腸潰瘍の主な原因と考えられているピロリ菌感染の有無とペプシノーゲン産出量から胃粘膜萎縮の程度を測定し、胃がんになりやすい状態かどうかをA～Dの4群に分類します。※別紙結果

ヘリコバクター・ピロリ抗体

※単体での受診も可能です
※健保との契約内容により料金が変わる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

2,200円(税込)

胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃炎・胃がんなどの発病の原因となるピロリ菌の感染有無が分かる検査です。

ペプシノーゲン

※単体での受診も可能です

4,400円(税込)

胃粘膜の萎縮の広がりとその程度や、胃液の分泌機能、胃粘膜の炎症有無が分かります。萎縮性胃炎になると胃がんリスクが非常に高まるため、胃がんのスクリーニング検査として有用です。

※以下の方はABC検査は対象外となりますのでご注意ください

- ①食道・胃・十二指腸病気で治療中の方
- ②胃の切除をした方
- ③腎臓機能障害のある方
- ④ピロリ菌の除菌をした方（正確な検査結果が得られないため対象外です。）

当日追加可能

04 腫瘍マーカー検査

CEA

主に消化器系のがんの腫瘍マーカーです。…………… 2,200円(税込)

CA19-9

主に膵臓がんや胆道がんの腫瘍マーカーです。…………… 2,200円(税込)

がんは1981年に死亡原因第1位になってからも増え続け、年に35万人以上の人がなくなっています。

今では2人に1人ががんにかかると言われ、その中で最も多いのが大腸がんなのです。

大腸がんは早期発見・早期治療すればほぼ完治するがんと言われていますが、初期の段階ではほとんど自覚症状がないため、自分で気づくことは難しいといわれています。そのため定期的な検診を受診しましょう。

がん罹患数の順位（2021年）

	1位	2位	3位	4位	5位	
総数	大腸	肺	胃	乳房	前立腺	大腸と結腸と直腸に分けた場合、結腸3位、直腸6位
男性	前立腺	大腸	肺	胃	肝臓	大腸と結腸と直腸に分けた場合、結腸4位、直腸5位
女性	乳房	大腸	肺	胃	子宮	大腸と結腸と直腸に分けた場合、結腸2位、直腸7位

出典：全国がん登録罹患データ

がん死亡数の順位（2023年）

	1位	2位	3位	4位	5位	
男女計	肺	大腸	膵臓	胃	肝臓	大腸と結腸と直腸に分けた場合、結腸4位、直腸7位
男性	肺	大腸	胃	膵臓	肝臓	大腸と結腸と直腸に分けた場合、結腸4位、直腸7位
女性	大腸	肺	膵臓	乳房	胃	大腸と結腸と直腸に分けた場合、結腸3位、直腸10位

出典：人口動態統計がん死亡データ

このような方は検診を受けましょう！

- 40歳以上の方
- 肉や加工食品を好んで食べる方
- 便潜血検査で陽性だった人
- 大腸がんや大腸ポリープの手術歴がある方
- 運動不足や便秘気味、喫煙や飲酒習慣がある方
- 家族や親戚が大腸がん・大腸ポリープになったことがある方

01 便潜血検査

2回分の便を検査することで、より正確な結果に反映することができます。

1,650円(税込)

腸内フローラ検査サービス

Flora Scan®

Flora Scan®では、あなたの今の健康状態をお調べし、日本人データと比較した上で、アドバイスをお返しします。変化しやすい腸内環境は、断続的に知ることが大切です。

腸内フローラ

検査ではじめる、
新しい健康習慣



詳細はこちら


費用：16,500円(税込)

ご購入は、当院の受付までお申し付けください。

01

日本人に特化した腸内フローラ検査

Flora Scanでは、日本人特有のエンテロタイプを5つに分けて評価しており、各タイプごとの食事傾向、生活習慣病、疾患の関連性を知ることができます。



02

自宅で簡単に検査結果を確認

アプリで会員登録を行い、結果をスマホで確認することができます。また、腸内環境に関するコラムなどもアップデートされるので、検査結果が出た後も、腸活に関する最新情報を確認することができます。



03

充実のアフターサービス

Flora Scan検査を受けた後は、専門の管理栄養士があなたの検査結果をみてアドバイスを受けることもできます。ご希望の方は、お電話かメールにてご予約をお願いします。



検査の流れ



こんな方におすすめです

便秘や下痢、
お腹のはりに悩んでいる

ダイエットが成功しない

免疫力や代謝をあげたい

美肌など美容に
いいことを始めたい

自分にあった腸活に
取り組みたい

生活習慣病など
健康に不安がある

<検査に関する注意事項>

※疾患の有無を確定するためのものではありません。

※結果に記載されている生活習慣アドバイスは、腸内フローラ改善や症状改善を保証するものではありません。

※基礎疾患等で既に食事指導を受けている場合や、気になる症状がある場合は医師の指示を優先してください。

※会員登録ができない等の場合もご購入後の返金対応はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

※紙の結果には、過去の結果が反映されないことをご了承ください。



腹部超音波検査

腹痛

みぞおちの痛み

背中痛み

吐き気・嘔吐


食欲不振

急激な体重減少

内臓の健康状態を詳しくチェック

腹部超音波で観察できる臓器

- 肝臓
- 脾臓
- 胆嚢
- 腎臓
- 膵臓
- 腹部大動脈



臓器ごとに発見できる病気・なりやすい人

- 肝臓 …脂肪肝、肝腫瘍、肝硬変、肝血管腫、肝のう胞
「沈黙の臓器」と呼ばれている。初期には自覚症状がないことが多い。
- 胆嚢 …胆石/胆のうポリープ/胆のう壁肥厚/胆のう腫瘍
- 膵臓 …膵炎/膵のう胞/膵腫瘍
- 腎臓 …腎結石/腎のう胞/水腎症/腎腫瘍
- 脾臓 …脾腫/脾腫瘍
- その他 …腹部大動脈瘤などの血管の病気、腹水や腫瘍などの病変
腹部大動脈瘤：喫煙・高血圧・高年齢



01 腹部超音波検査

5,500円(税込)

所要時間10分

お腹にゼリーを塗り、超音波プロープと呼ばれる機器を腹部に当て、内臓の様子をモニターで観察します。超音波は骨やガスなどを通さないため、これら避けるために腹式呼吸をしてもらい臓器を動かしながら検査を行います。

検査のメリット

放射線被ばくの心配がなく、身体への負担が少ないため、安全な検査として広く用いられています。また、痛みを感じることはありません。

検査の注意点

消化管ガスや脂肪が多いと検査結果に影響が出ることがあります。

食事制限

食後では、胆汁が出て胆のうが萎縮したり腸管の動きが活発化し見えにくくなるため、空腹時で検査を行います。

★ご希望の方は食後から「10時間空けて」ご来院ください。

乳がん

乳がんは女性の罹患率1位、全がんにおける死亡率4位のがんです。


乳がんの罹患率・死亡率は、30代以降年齢を重ねるにつれて

増加傾向にあります。乳がんは早期発見することが出来れば、

ステージIで5年生存率90%と治療しやすい病気です。

初期の乳がんはしこりがなく自分では気づきにくいので、

医療機関で定期的に検査を受けることが大切です。




乳がん検診の注意事項

- 妊娠中または妊娠の可能性がある方は、マンモグラフィー、超音波検査を受けることができません。
- 下記に該当する方は、マンモグラフィーを受けることができません。
 - ・ペースメーカー、シャント、ポート等の医療器具を使用している
 - ・豊胸手術後(脂肪注入を含む)
 - ・授乳中(断乳3カ月経過後から可能)
- 明らかなしこり、乳頭から血性分泌物がある場合は検診ではなく、乳腺外科・乳腺外来の受診を推奨します。

※事前予約が必要です。当日追加できる検査もありますのでご相談ください。

検査項目	検査内容	料金(税込)
01 マンモグラフィー 所要時間 約5~10分	板で乳房を薄く挟んで、X線撮影する検査です。しこりや石灰化の発見に有効です。乳房超音波検査と併用すると効果的です。 ★40代以降の女性におすすめ	6,600円
02 乳房超音波 所要時間 約10~15分	乳房にジェルを塗り、プローブと呼ばれる器具を当てて検査します。しこりの診断に有効です。マンモグラフィー検査との併用が効果的です。 ★20~30代の方★高濃度乳房の方におすすめ	5,500円
03 CA15-3 採血のみ	血液検査で行う乳がんの腫瘍マーカーです。特に転移性乳がんの腫瘍マーカーです。 ★他のがん検査との併用がおすすめ	2,200円



子宮頸がん

子宮頸がんは子宮の入り口にできるがんで、ヒトパピローマウイルス(HPV)が原因とされています。

性交渉にて感染し、20~40代に好発します。

最近では20~30代の罹患率が高くなってきています。早めに発見できれば、がんになる前に治療を行うことができるため、定期的に検査を受けることが大切です。*性交渉のご経験がない方は、検査実施時に痛みを強く感じる場合や処女膜を傷つけてしまう恐れがあるためおすすめしません。

子宮頸がん検診の注意事項

- 妊娠中または妊娠の可能性のある方は検診を受診できません。
- 授乳中の方は下記条件を満たしていれば受診可能です。
 - ①妊娠初期に受診したときなどを含め、子宮細胞診検査から1年以上経過していること
 - ②出産してから3か月以上経過していること。
- 子宮全摘後の方でも縫合部や残存部については検査が必要です。4~5年に1回は検査することをおすすめします。
- 生理中の方は正確性に欠けるため受診できません。(出血が少なければ受診出来ます)
- 検診実施後、少量の出血をすることがありますが、検査によるものなので数日で止まります。

検査項目	検査内容	料金(税込)
01 子宮頸がん検診 (内診含む) 所要時間 約5~10分	子宮の入口付近の細胞を採取して、顕微鏡で調べる検査です。子宮頸がんやその前がん病変(がんになる手前の状態)の有無を調べます。 ★HPV検査、経膈エコーとの併用がおすすめ	5,500円
02 経膈エコー 所要時間 約5~10分	細い棒状の器具を膈の中に入れ、子宮や卵巣の様子を調べます。子宮筋腫や卵巣のう腫、卵巣がんなどの発見に適しています。 ★子宮細胞診検査との併用がおすすめ	子宮頸部細胞診と併用受診 4,400円 単独 5,500円
03 CA125 採血のみ	血液検査で行う卵巣がんの腫瘍マーカーです。 ★他のがん検査との併用がおすすめ	2,200円
04 HPV-DNA 定性 ハイリスク型 所要時間 約5~10分	子宮頸がんの原因とされているハイリスクHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染の有無がわかります。 ★子宮がん健診と組み合わせて行うことにより前がん状態でも発見しやすくなります。	4,400円

骨粗しょう症 〈骨密度測定〉

当日追加可能

所要時間 約5分



骨粗しょう症は骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気です。

特に閉経後の女性に多い病気ですが、近年は男性の骨粗しょう症が問題になっています。


骨粗しょう症と診断をされたら、適切な治療、生活改善を行うことが重要です。

年に一度、骨密度測定をしましょう。


骨粗しょう症になりやすい人とは？

- カルシウムの摂取不足
- ビタミンD、Kの摂取不足
- 運動不足
- 痩せている
- 閉経後の女性
- 日光浴不足
- 喫煙・過度な飲酒習慣がある
- 糖尿病・慢性腎臓病の診断がある
- ステロイド薬を使用している

正常な背骨の
縦断面



骨粗しょう症の
背骨の縦断面



前腕の骨密度をX線で測定(DXA法)

3,850円(税込)

前立腺がん〈PSA〉

当日追加可能

採血のみ

「前立腺がん」は男性が1番罹患するがんです！

前立腺がんは、膀胱の下に位置するくみ大の前立腺という臓器にできるがんです。男性が最もかかりやすいがんで、9人に1人が生涯のうちにかかると言われています。50歳を過ぎると急激に増え始め70代後半でピークを迎えます。

また直系の親族(父・兄弟)が前立腺がんを患っている場合、



リスクは2倍以上になると言われています。

50歳を過ぎたら定期的にPSA検査を受けることが大切です。

2,200円(税込)

前立腺は男性の膀胱の
下にあるくみ大の器官

前立腺がん年齢別罹患率推移 人口10万人対



出典:公益財団法人がん研究振興財団「がんの統計 2022」

腫瘍マーカー

当日追加可能


採血のみ

体内にがんが発生するとそのがん特有の物質が作られて血液や尿の中に出現します。

この物質を腫瘍マーカーといいます。血液や尿などの体液に含まれる腫瘍マーカーの濃度を測定すれば、がんの有無やがんがある場所を推測することができます。

採血や採尿をするだけで行えるため、腫瘍マーカー検査は体への負担がほとんどない検査です。

※あくまでもがんの有無の可能性を調べる検査です。



検査項目	検査内容	料金(税込)
1項目	上記項目より選択	2,200円
腫瘍マーカー4種セット	②CEA(消化器系がん)③AFP(肝臓がん) ④CA19-9(膵臓がん) ⑤CYFRA(シフラ・肺がん)	6,600円
男性5種セット	①PSA(前立腺がん)②CEA(消化器系がん) ③AFP(肝臓がん)④CA19-9(膵臓がん) ⑤CYFRA(シフラ・肺がん)	8,250円
女性6種セット	②CEA(消化器系がん)③AFP(肝臓がん) ④CA19-9(膵臓がん) ⑤CYFRA(シフラ・肺がん) ⑥CA125(卵巣がん)⑦CA15-3(乳がん)	9,900円

骨密度

前立腺がん

腫瘍マーカー

血液検査 当日追加可能

オプション検査（受診当日の申込も可能な血液検査です）

追加ご希望の方は当日窓口でお申し出ください。

（※ご自身の予約コースに既に含まれている場合もございますので、ご不明な点は事前にお電話でお問い合わせいただくか、当日受付でお問い合わせください。）

検査部位	検査項目		検査の内容	料金(税込)
心臓	NT-Pro BNP		NT-ProBNPは心臓のホルモンです。心臓に負担がかかった状態(心不全)になると、大量に分泌されます。このホルモンの量を測定することによって、心臓の働き具合がわかります。	2,200円
消化器	ABC検査	ペプシノーゲン	胃粘膜の萎縮の広がりとその程度、胃液の分泌機能、胃粘膜の炎症の有無が分かり、胃がんのスクリーニング検査として有用です。	5,500円 単体価格 ペプシノーゲン 4,400円 ピロリ抗体 2,200円
		ヘリコバクターピロリ抗体	「胃潰瘍」「十二指腸潰瘍」「胃炎」「胃がん」などの発病の原因となるピロリ菌の有無を調べることができます。	
肝炎	HBs抗原		B型肝炎ウイルスに現在、感染しているかを調べる検査です。	1,650円
	HBs抗体		B型肝炎ウイルスに以前罹ったことがあるかどうかを調べる検査です。	1,650円
	HCV抗体		C型肝炎ウイルスの感染を調べる検査です。	2,200円
甲状腺	TSH・FT4・FT3		甲状腺の機能に関係するホルモンを調べる検査です。	5,500円
血管	ロックスインデックス		血管の動脈硬化度をしらべ、脳梗塞や心筋梗塞の危険性を調べる検査です。	13,200円
がん	午前中のみ アミノインデックス®		アミノインデックス®がんリスクスクリーニング(AICS)とは、血液中のアミノ酸濃度を測定し、健康な人とがんである人のアミノ酸濃度のバランスの違いを統計的に解析することで、 がんであるリスク(可能性) を評価する検査です。	
	男性 AICS[5種]		胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がん	26,400円
	女性 AICS[6種]		胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、膵臓がん、子宮がん 卵巣がん※	26,400円

※子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんのいずれかのがんであるリスクについて評価することができますが、それぞれのがんのリスクについて区別することはできません。

※ABC検診 対象外の方

①食道・胃・十二指腸の病気で治療中の方、②胃の切除をした方、③腎臓機能障害のある方、④ピロリ菌の除菌をした方につきましては正しい結果が得られないため、対象外となります。該当者の方には代替として消化器系がんの腫瘍マーカーである①CEA②CA19-9の受診をお願いしております。ご理解とご了承の程よろしくお願い申し上げます。
(健保組合によっては必須項目の場合もあります)

気づけば変わる、未来が広がる。

アミノインデックス®

リスクスクリーニング

（5ml程度）

1回の採血で

がん

脳卒中
※脳卒中と心筋梗塞は、2つ合わせてAILS（脳心疾患リスク）として評価します。

心筋梗塞

50~100歳の方は
認知機能低下

糖尿病

アミノ酸レベル

のリスクを評価する検査です。

アミノインデックス®リスクスクリーニング(AIRS®)の特徴と検査項目

特徴1	5mLの採血だけの検査	特徴2	複数の疾病リスクを一度に評価	特徴3	早期のがんにも対応	特徴4	血液中のアミノ酸濃度バランスからだの状態を評価
-----	-------------	-----	----------------	-----	-----------	-----	-------------------------

検査項目(男女共通)

【検査対象年齢】 25~90歳	【検査対象年齢】 25~90歳	【検査対象年齢】 25~90歳	【検査対象年齢】 25~90歳
肺がん	胃がん	膵臓がん	大腸がん
【検査対象年齢】 30~74歳	【検査対象年齢】 20~80歳	【検査対象年齢】 20~80歳	【検査対象年齢】 50~100歳
脳卒中・心筋梗塞	糖尿病	たんぱく質のもとになるアミノ酸レベル	認知機能低下

※認知機能低下は49歳以下の方は選択できません。

検査項目(男性限定)

【検査対象年齢】 40~90歳
前立腺がん

検査項目(女性限定)

【検査対象年齢】 25~90歳	【検査対象年齢】 20~80歳
乳がん	子宮がん 卵巣がん*

検査内容			
検査項目		対象年齢	価格
現在「 がん 」である可能性			26,400円 (税込)
男性(5種)	●胃がん ●肺がん ●大腸がん ●膵臓がん	25歳~90歳	
	●前立腺がん	40歳~90歳	
女性(6種)	●胃がん ●肺がん ●大腸がん ●膵臓がん ●乳がん	25歳~90歳	
	●子宮がん・卵巣がん	20歳~80歳	
10年以内に「 脳卒中・心筋梗塞 」を発症するリスク		30歳~74歳	
4年以内に「 糖尿病 」を発症するリスク		20歳~80歳	
現在「 認知機能が低下 」している可能性		50歳~100歳	
たんぱく質のもとになる「 アミノ酸レベル 」		20歳~80歳	

※当検査は、リスクが高い集団に属するかを評価する検査であり、確定診断のための検査ではありません。
※一般的な検査同様に、偽陽性（検査では陽性判定だが実際は病気ではない）、偽陰性（検査では陰性判定だが実際は病気である）が出る場合があります。
※個人の検査結果に関する“結果の解釈”や“検査後のさらに詳しい検査の必要性”については医師にご相談ください。
※当検査は上記の年齢の日本人を対象として開発された検査です。これらの方以外の結果は評価対象外です。
※当検査は、現在がんであるかを判断する検査ではありません。※子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんのいずれかのがんである可能性について評価することができますが、それぞれのがんの可能性について区別することはできません。
※脳卒中・心筋梗塞の発症リスクは、脳卒中・心筋梗塞のいずれかを発症するリスクを評価します。
※脳卒中の方、心筋梗塞の方、糖尿病の方、認知症の方、軽度認知障害の方（いずれも医療機関で診断を受けた方、あるいは治療中の方を含む）の場合、その疾病・所見に関する結果は評価対象外です。
※AILS（認知機能低下）については49歳以下の方は選択できません。

以下の方は受診できません。

●妊娠されている方 ●授乳中の方 ●がん患者の方（治療中を含む） ●先天性代謝異常の方 ●透析患者の方

＼その悩みの原因、調べてみませんか？／

アレルギー検査 MAST48mix

……………▶

¥13,200(税込)

少量^{*1}の血液で、一度に **48** 種類^{*2}の**アレルギーの原因**がわかる検査です



特定原材料7品目
(加工食品への原材料表示義務)
すべて検査できます！



測定項目▼



食物アレルギー

22項目(24種類)



その他アレルギー

7項目(11種類)



花粉アレルギー

7項目(13種類)

卵 ミルク	1 卵白
	2 オボムコイド ^{*3}
	3 ミルク

穀物 ナッツ	4 小麦
	5 ソバ
	6 米
	7 大豆
	8 ピーナッツ
	9 ゴマ
	木の实ミックス
	10 ヘーゼルナッツ
	11 クルミ
	12 アーモンド

魚類 甲殻類	13 サバ
	14 マグロ
	15 サケ
	16 エビ
	17 カニ

肉類	18 牛肉
	19 鶏肉
	20 豚肉

果物 野菜	21 トマト
	22 モモ
	23 キウイ
	24 バナナ

家塵	25 ハウスダスト I
	ダニミックス
	26 コナヒョウヒダニ
	27 ヤケヒョウヒダニ

カビ	28 アスペルギルス
	29 カンジダ
	カビミックス
	30 アルテルナリア
	31 ペニシリウム
	32 クラドスポリウム

ペット	イヌ・ネコ皮膚ミックス
	33 イヌ皮膚
	34 ネコ皮膚

その他	35 ラテックス
-----	----------

飛散時期 2～5月	36 スギ
	37 ヒノキ
	38 ハンノキ
	39 シラカンバ

飛散時期 5～8月	イネ科ミックス
	40 オオアワガエリ
	41 カモガヤ
	42 ナガハグサ
	43 ハルガヤ
	44 ギョウギシバ

飛散時期 8～10月	45 ヨモギ
	ブタクサミックス
	46 ブタクサ
	47 オオブタクサ
	48 ブタクサモドキ

「〇〇ミックス」は1項目に複数のアレルギーが含まれています。

陽性：ミックスされている全てまたは一部のアレルギーで陽性となります。
必要に応じて単項目検査を実施します。

陰性：ミックスされている全てのアレルギーが陰性となります。

国民の約2人に1人が何らかのアレルギー疾患を
持っていると言われています。
ご自分の体質を知ることは健康への第一歩です。



*1：血清で0.5mLとなります。*2：一部ミックス項目を含みます。*3：卵白に含まれるタンパク質です。加熱してもアレルギー性を失わない性質をもちます。

人間ドックギフト券のご紹介

詳細は
WEBサイトからも
ご覧いただけます



大切なあの人に、
人間ドックを
ギフトとして贈りませんか？

金沢さくら医院の人間ドックギフト券は
3つのコースからお選びいただけます

＼各コース 1,000円分のお食事券 付き！／

人間ドック

45,100円

全身の健康状態をチェックし、
生活習慣病やがんのリスクを調べる
最もスタンダードな人間ドックです。

ペア人間ドック(2名分)

84,200円

人間ドック2名分が、通常より安く抑えられます。
親御さまや大切なおふたりにお渡しできます。
(日程は同月内であれば別日でも承れます。)



人間ドック 充実脳検査セット

76,200円

人間ドックのコースに脳MRI検査をセットに
したコース。脳の血管の状態をチェックし、
脳血管疾患(脳卒中・脳梗塞・くも膜下出血)の
リスクも調べます。

ご利用の流れ

1 ご購入

金沢さくら医院の受付にお申し付けください。3つのコースから選択し、お支払いいただきます。
クレジットカード/電子マネーをご利用いただけます。
(※購入時、窓口精算のご来院が難しい場合は事前振込にて発送対応も承ります。お電話にてご相談下さい。)

2 ギフト券プレゼント

あなたの大好きな人にお送りください。



3 人間ドックのご予約

チケットを受け取った方から直接ご予約をお願いいたします。ご予約はお電話にて承ります。

お電話の予約はこちらから！▶ TEL:045-786-0915

4 人間ドック受診

事前にお送りした資料をよく読み、チケットと共に必要書類を持参してご来院ください。

注意事項

- 人間ドックギフト券は、医療法人さくら会金沢さくら医院でのみご利用いただけます。
- 人間ドックギフト券は現金への換金できません。
- 人間ドックギフト券の有効期限は発行日より1年です。
- ドックを受診される方が加入されている健康保険等の団体からの補助との併用はできません。

プラセンタ注射

プラセンタ注射 1A 2,000 円 (税込)

プラセンタ注射 2A 3,200 円 (税込)



老化防止

美肌効果

血行促進

倦怠感に

更年期障害に

にんにく注射

1 回 2,500 円 (税込)

5 回分 回数券 11,880 円 (税込)

10 回分回数券 22,500 円 (税込)

男性の方も
できます◎



疲労回復・代謝アップ

夏バテ解消

冷え性に

肌荒れに

二日酔いに

サプリメント

健康診断後のセルフケア支援に

- **VB100** 疲れやすい方、生活が不規則な方、美容に心がけている方
- **へム鉄** 鉄分不足が気になる方、フラフラしやすい方
- **ビタミン D3** 紫外線対策、冬の健康リスク対策

飲むプラセンタ

医療機関専売品

JBP ポーサインPRO

プラセンタにはアミノ酸・ペプチド類・タンパク質・ミネラルなど、からだの機能維持に必要とされる多種多様な栄養素が含まれています。毎日をいきいきと過ごすために取り入れたい成分として注目されています。

更年期障害の改善

美容効果

睡眠の改善

1 箱 (28 日分) 10,260 円 (税込)

7 日間お試しセット 2,600 円 (税込)



毎日続けやすいサイズ

医療機関専売品

エクエルプチ

健康と美容をサポートしてくれる成分「エクオール」。
大豆イソフラボンを摂取しても日本人女性の 2 人に 1 人は腸内でエクオールを作れません。腸内で作れる人もエクオールは体内に留まらず、毎日排出されてしまいます。エクエルプチは 1 日 2 粒でエクオール 10mg を摂ることができます。

更年期障害の改善

肌シワの抑制

手指の不調の改善

骨量減少の抑制

1 日 2 粒 30 日分 4,320 円 (税込)



エクオール検査 「ソイチェック」

自宅でカンタンにできるエクオール検査キットです。エクオールをつくれるかどうか、どのくらいのエクオールをつくられているのか、尿検査で調べることができます。

エクオール検査 4,000 円 (税込)

エクオール検査
+ エクエルプチ 7,470 円 (税込)
(セットだと、お得に購入できます。)

ブライダルチェック

ブライダルチェックとは、
結婚前後や妊娠前に受ける婦人科健診です。
感染症や不妊の原因となるような
疾患の有無を調べる検査です。

当院では選べる3つのコースをご用意しております

📌：血液検査

A しっかりと
調べたい方に

ブライダルチェック

¥29,700 (税込)

- 子宮頸がん検診
(子宮頸部細胞診)
- 超音波検査 (子宮・卵巣エコー)
- 甲状腺ホルモン 📌
- B型肝炎ウイルス 📌
- C型肝炎ウイルス 📌
- 梅毒 📌
- HIV 抗原抗体 📌
- 風疹抗体 📌
- 淋菌・クラミジア検査 (培養)
- カンジダ検査 (培養)
- トキソプラズマ抗体 📌

B おもに感染症を
調べたい方に

ブライダルチェック ミニ

¥16,500 (税込)

- B型肝炎ウイルス 📌
- C型肝炎ウイルス 📌
- 梅毒 📌
- HIV 抗原抗体 📌
- 風疹抗体 📌
- 淋菌・クラミジア検査 (培養)

C ペア割引あり!

ブライダルチェック プチ

¥11,000 (税込)

ペア割引価格
2名様 ¥20,000

- B型肝炎ウイルス 📌
- C型肝炎ウイルス 📌
- 梅毒 📌
- HIV 抗原抗体 📌
- 風疹抗体 📌
- クラミジア抗体検査 📌

※血液検査のみのコースです
※男性の方も受けられます
※結果は郵送になります

ブライダルチェック検査項目と基本料金表

検査項目		ブライダル チェック	ブライダル チェック ミニ	ブライダル チェック プチ
コース料金 (税込)		29,700 円	16,500 円	11,000 円
子宮頸がん検診	子宮頸部細胞診	●		
超音波検査	子宮・卵巣エコー	●		
甲状腺ホルモン検査	TSH	●		
	FT3	●		
	FT4	●		
肝炎ウイルス検査	HBs 抗原	●	●	●
	HCV 抗体	●	●	●
感染症検査	梅毒	●	●	●
	HIV 抗原抗体	●	●	●
	風疹抗体	●	●	●
	淋菌・クラミジア (培養)	●	●	
	カンジダ (培養)	●		
	トキソプラズマ抗体 (IgG)	●		
	クラミジア抗体			●

オプション検査料金表

※健診同時検査の場合はオプションの追加はできません。
また、オプションのみの検査はいたしかねます。

オプション検査項目		料金 (税込)	備考
血液型検査	血液型 (ABO)	1,980 円	血液型が分からない方、 再確認したい方におすすめです。
	血液型 (RH)		
貧血検査	赤血球	2,000 円	血液中の成分を調べることで、 貧血がないかどうかを調べます。
	血色素		
	ヘマトクリット		
	MCV・MCH・MCHC		
感染症検査	麻疹抗体	2,750 円	妊娠中に感染すると、おなかの赤ちゃんに 重篤な影響を及ぼす場合があります。
	ムンプス抗体	2,750 円	
コロナ抗体検査	新型コロナウイルス 抗体定量検査 (S抗体)	6,000 円	ウイルスまたはワクチン接種により産生され た抗体を調べる検査です。過去の感染履歴 の有無、あるいはワクチン接種による抗体 産生がされたかがわかります。
女性ホルモン検査	FSH	6,600 円	血液中の卵巣ホルモンと下垂体の卵巣刺激 ホルモンの値を調べることで、卵巣の機能を チェックします。
	LH		
	プロゲステロン		
	エストラジオール		
AMH 検査	プロラクチン	8,800 円	卵巣予備能 (卵巣内に卵子がどれくらいのこっ ているか)を調べる検査です。妊活の比較的 初期に検査することをおすすめします。
	抗ミューラー管ホルモン		